

# **Drive X**

UGS: 655021 Prix affiché minimum: 499,99 \$

#### **CARACTÉRISTIQUES**

- Amplifie les signaux cellulaires pour plusieurs utilisateurs dans un véhicule (voiture, camion, camionnette ou VUS)
- Fonctionne sur TOUS les appareils cellulaires et pour TOUS les fournisseurs simultanément.
- Permet d'améliorer la transmission de la voix et des messages texte et Internet haute vitesse.







### Contenu de la trousse



Drive X



Mini antenne montée sur aimant de 4 po (301126)



Antenne mince et compacte (314401)



Bloc d'alimentation (859913)

# À propos de

Le **Drive X** est l'amplificateur de signal de téléphone cellulaire pour véhicules le plus puissant de weBoost. Il est couramment utilisé par les premiers répondants partout au Canada pour amplifier les signaux lorsqu'ils sont sur la route, offrant une portée de service 60 % plus grande que les autres amplificateurs. Le Drive X vous permet d'obtenir de meilleurs signaux afin d'améliorer la transmission de la voix et des données, la qualité vocale et la vitesse des téléversements et des téléchargements, ainsi que de diminuer le nombre d'appels interrompus, sans oublier les deux heures de temps d'antenne additionnelles là où les signaux sont faibles. Le Drive X de weBoost amplifie jusqu'à 32 fois les signaux cellulaires pour augmenter l'intensité des signaux pour tous les occupants du véhicule (voiture, camion ou camionnette).


Le Drive X est compatible avec tous les principaux fournisseurs de services mobiles canadiens, en plus d'être certifié par ISED. Tous les éléments nécessaires à l'installation sont compris ainsi que des instructions simples pour permettre une configuration rapide et sans tracas. Branchez-le dans le bloc d'alimentation du véhicule, installez l'antenne magnétique au centre du toit et prenez la route pour obtenir un meilleur signal sans fil. Le Drive X est également couvert par une garantie de deux ans du fabricant ainsi que d'une garantie de remboursement de 30 jours.

# Caractéristiques techniques

NUMÉRO DE MODÈLE	655021	
FRÉQUENCES	Bande 12/17	700 MHz
	Bande 13	700 MHz
	Bande 5	850 MHz
	Bande 4	1 700/2 100 MHz
	Bande 2	1 900 MHz
GAIN MAX.	50 dB	
IMPÉDANCE	50 ohms	
ALIMENTATION	6V/2,5A	
CONNECTEURS	SMA femelle	
DIMENSIONS DE L'AMPLIFICATEUR	6,25 x 4,5 x 1 po	
POIDS DE L'AMPLIFICATEUR	0,77 lb	



### Installation



- Réception du signal : La puissante antenne permet d'accéder à un signal de voix et de données, puis le transmet à l'amplificateur.
- Amplification du signal : L'amplificateur reçoit le signal, l'intensifie et sert de relais entre votre téléphone et la tour cellulaire la plus près.
- Diffusion du signal : Vos appareils reçoivent un signal plus puissant, et les appels et les données passent par l'amplificateur et sont renvoyés au réseau.

# Accessoires offerts

Trousses d'antenne optionnelles



# Dimensions du colis

4 (L) x 6,25 (I) x 8 (H)



8 po






CÔTÉ **DEVANT** 

**BOÎTE PRINCIPALE:** 24 (L) × 18 (I) × 18 (H) I 21,7 lb



## Soutien



**Site Web:** www.weboost.ca/support

**Téléphone:** +1-866-294-1660

Du lundi au samedi

#### ASSEMBLÉ AUX ÉTATS-UNIS



Innovation, Sciences et Développement économique Canada

## **CUP**



655021\_DriveX\_SS\_Canada\_072122